

EXCEL FONKSİYON TABLOSU

Fonksiyon (Türkçe)	FONKSİYON (İngilizce)	Kategorisi	Açıklama (Türkçe)
ACOS	ACOS	Math & Trigonometri	Bir sayının ark kosinüsünü verir
ACOSH	ACOSH	Math & Trigonometri	Bir sayının ters hiperbolik kosinüsünü verir
ADRES	ADDRESS	Arama & Başvuru	Bir başvuruyu, çalışma sayfasındaki tek bir hücreye metin olarak verir
AİÇVERİMORANI	XIRR	Finansal	Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, iç verim oranını verir
ALANSAY	AREAS	Arama & Başvuru	Bir başvurudaki alan sayısını verir
ALTOPLAM	SUBTOTAL	Math & Trigonometri	Bir listedeki ya da veritabanındaki bir alt toplamı verir
AMORDEGRC	AMORDEGRC	Finansal	Yıpranma katsayısı kullanarak her hesap döneminin değer kaybını verir
AMORLINC	AMORLINC	Finansal	Her hesap dönemi içindeki yıpranmayı verir
ANA_PARA_ÖDEMESİ	PPMT	Finansal	Verilen bir süre için, bir yatırımın anaparasına dayanan ödemeyi verir
ANBD	XNPV	Finansal	Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, bugünkü net değeri verir
ARA	LOOKUP	Arama & Başvuru	Bir vektördeki veya dizideki değerleri arar
ASC	ASC	Metin & Veri	Bir karakter dizesindeki çift enli (iki bayt) İngilizce harfleri veya katakana'yı yarım enli (tek bayt) karakterlerle değiştirir.
ASİN	ASIN	Math & Trigonometri	Bir sayının ark sinüsünü verir
ASINH	ASINH	Math & Trigonometri	Bir sayının ters hiperbolik sinüsünü verir
AŞAĞIYUVARLA	ROUNDDOWN	Math & Trigonometri	Bir sayıyı, daha küçük sayıya, sifra yakınsayarak yuvarlar
ATAN	ATAN	Math & Trigonometri	Bir sayının ark tanjantını verir
ATAN2	ATAN2	Math & Trigonometri	Ark tanjantı, x- ve y- koordinatlarından verir
ATANH	ATANH	Math & Trigonometri	Bir sayının ters hiperbolik tanjantını verir
AY	MONTH	Tarih & Saat	Bir seri numarasını aya dönüştürür
AZALANBAKİYE	DB	Finansal	Bir malın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, sabit azalan bakiye yöntemini kullanarak verir
BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY	COUNTA	İstatistik	Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane değer bulunduğunu sayar
BAĞ_DEĞ_SAY	COUNT	İstatistik	Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane sayı bulunduğunu sayar
BAHTTEXT	BAHTTEXT	Metin & Veri	Sayıyı, β (baht) para birimi biçimini kullanarak metne dönüştürür
BASIKLIK	KURT	İstatistik	Bir veri kümesinin basıklığını verir
BAŞVURUDUR	ISREF	Bilgi	Sayı bir başvuruya, DOĞRU verir
BD	PV	Finansal	Bir yatırımın bugünkü değerini verir
BESİNİR	GESTEP	Mühendislik	Bir sayının eşik değerinden büyük olup olmadığını sınar
BESSELI	BESSELI	Mühendislik	Değiştirilmiş Bessel işlevi $I_n(x)$ 'i verir.
BESSELJ	BESSELJ	Mühendislik	Bessel işlevi $J_n(x)$ 'i verir.
BESSELK	BESSELK	Mühendislik	Değiştirilmiş Bessel işlevi $K_n(x)$ 'i verir
BESSELY	BESSELY	Mühendislik	Bessel işlevi $Y_n(x)$ 'i verir.
BETADAĞ	BETADIST	İstatistik	Birikimli beta olasılık yoğunluğu işlevini verir

BETATERS	BETAINV	İstatistik	Birikimli beta olasılık yoğunluğunun tersini verir
BIN2DEC	BIN2DEC	Mühendislik	İkili bir sayıyı, ondalık sayıya dönüştürür
BIN2HEX	BIN2HEX	Mühendislik	İkili bir sayıyı, onaltılıya dönüştürür
BIN2OCT	BIN2OCT	Mühendislik	İkili bir sayıyı, sekizliye dönüştürür
BİLGİ	INFO	Bilgi	Geçerli işletim ortamı hakkında bilgi verir
BİNOMDAĞ	BINOMDIST	İstatistik	Tek terim binom dağılımı olasılığını verir
BİRLEŞTİR	CONCATENATE	Metin & Veri	Pek çok metin ögesini bir metin ögesi olarak birleştirir
BOŞLUKSAY	COUNTBLANK	İstatistik	Bir aralık içindeki boş hücreleri sayar
BOŞTUR	ISBLANK	Bilgi	Değer boşsa, DOĞRU verir
BÖLÜM	QUOTIENT	Math & Trigonometri	Bir bölme işleminin tamsayı kısmını verir
BUGÜN	TODAY	Tarih & Saat	Bugünün tarihini seri numarasına dönüştürür
BUL	FIND	Metin & Veri	Bir metin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlıdır)
BÜYÜK	LARGE	İstatistik	Bir veri kümesindeki k. en büyük değeri verir
BÜYÜKHARF	UPPER	Metin & Veri	Metni büyük harfe dönüştürür
BÜYÜME	GROWTH	İstatistik	Üstel bir eğilim boyunca değerler verir
COS	COS	Math & Trigonometri	Bir sayının kosinüsünü verir
COSH	COSH	Math & Trigonometri	Bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir
ÇARPIKLIK	SKEW	İstatistik	Bir dağılımın çarpıklığını verir
ÇARPIM	PRODUCT	Math & Trigonometri	Bağımsız değişkenlerini çarpır
ÇARPINIM	FACT	Math & Trigonometri	Bir sayının faktörünü verir
ÇEVİR	CONVERT	Mühendislik	Bir sayıyı, bir ölçüm sisteminden bir başka ölçüm sistemine dönüştürür
ÇİFT	EVEN	Math & Trigonometri	Bir sayıyı, en yakın daha büyük çift tamsayıya yuvarlar
ÇİFTAZALANBAKİYE	DDB	Finansal	Bir malın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, çift azalan bakiye yöntemi ya da sizin belirttiğiniz başka bir yöntemi kullanarak verir
ÇİFTFAKTÖR	FACTDOUBLE	Math & Trigonometri	Bir sayının çift çarpımını verir
ÇİFTTİR	ISEVEN	Bilgi	Sayı çiftse, DOĞRU verir
ÇOKTERİMLİ	MULTINOMIAL	Math & Trigonometri	Bir sayılar kümesinin çok terimlisini verir
D_İÇ_VERİM_ORANI	MIRR	Finansal	Pozitif ve negatif para akışlarının farklı oranlarda finanse edildiği durumlarda, iç verim oranını verir
DA	SLN	Finansal	Bir malın bir dönem içindeki doğrusal yıpranmasını verir
DAB	VDB	Finansal	Bir malın amortismanını, belirlenmiş ya da kısmi bir dönem için, bir azalan bakiye yöntemi kullanarak verir
DAKİKA	MINUTE	Tarih & Saat	Bir seri numarasını dakikaya dönüştürür
DÇARP	MMULT	Math & Trigonometri	İki dizinin dizey çarpımını verir
DEC2BIN	DEC2BIN	Mühendislik	Ondalık bir sayıyı, ikiliye dönüştürür
DEC2HEX	DEC2HEX	Mühendislik	Ondalık bir sayıyı, onaltılıya dönüştürür
DEC2OCT	DEC2OCT	Mühendislik	Ondalık bir sayıyı sekizliye dönüştürür
DEĞER	PRICE	Finansal	Dönemsel faiz ödeyen bir tahvilin fiyatını 10.000.00 liralık değer başına verir
DEĞERİND	PRICEDISC	Finansal	İndirimli bir tahvilin fiyatını 10.000.000 liralık nominal değer başına verir
DEĞERVADE	PRICEMAT	Finansal	Faizini vade sonunda ödeyen bir tahvilin fiyatını 10.000.000 nominal değer başına verir
DEĞİL	NOT	Mantıksal	Bağımsız değişkeninin mantığını tersine çevirir
DEĞİŞTİR	REPLACE	Metin & Veri	Metnin içindeki karakterleri değiştirir
DELTA	DELTA	Mühendislik	İki değer eşit olup olmadığını sınar

DERECE	DEGREES	Math & Trigonometri	Radyanları dereceye dönüştürür
DETERMINANT	MDETERM	Math & Trigonometri	Bir dizinin düzey determinantını verir
DEVRESEL ÖDEME	PMT	Finansal	Bir yıllık dönemsel ödemeyi verir
DEVRIK DÖNÜŞÜM	TRANSPOSE	Arama & Başvuru	Bir dizinin devrik dönüşümünü verir
DİZEY_TERS	MINVERSE	Math & Trigonometri	Bir dizinin düzey tersini verir
DOĞRU	TRUE	Mantıksal	DOĞRU mantıksal değerini verir
DOLAYLI	INDIRECT	Arama & Başvuru	Metin değeriyle belirtilen bir başvuru verir
DOT	LINEST	İstatistik	Doğrusal bir eğilimin parametrelerini verir
DÖNEM SAYISI	NPER	Finansal	Bir yatırımın dönem sayısını verir
DÖRTTEBİRLİK	QUARTILE	İstatistik	Bir veri kümesinin kartil değerini verir
DÜŞEYARA	VLOOKUP	Arama & Başvuru	Bir dizinin ilk sütununa bakar ve bir hücrenin değerini vermek için satır boyunca hareket eder
EĞER	IF	Mantıksal	Gerçekleştirilecek bir mantıksal sınama belirtir
EĞERSAY	COUNTIF	İstatistik	Bir aralık içindeki, belli bir ölçütü karşılayan, boş olmayan hücreleri sayar
EĞİLİM	TREND	İstatistik	Doğrusal bir eğilim boyunca değerler verir
EĞİM	SLOPE	İstatistik	Doğrusal çakışma çizgisinin eğimini verir
ELEMAN	CHOOSE	Arama & Başvuru	Değerler listesinden bir değer seçer
ENÇOK OLAN	MODE	İstatistik	Bir veri kümesindeki en sık rastlanan değeri verir
ETKİN	EFFECT	Finansal	Efektif yıllık faiz oranını verir
ETOPLA	SUMIF	Math & Trigonometri	Belirli bir ölçütle belirlenen hücreleri ekler
FAİZ ORANI	RATE	Finansal	Bir yıllık dönem başına düşen faiz oranını verir
FAİZORANI	INTRATE	Finansal	Tam olarak yatırım yapılmış bir tahvilin faiz oranını verir
FAİZTUTARI	IPMT	Finansal	Bir yatırımın verilen bir süre için faiz ödemesini verir
FDAĞ	FDIST	İstatistik	F olasılık dağılımını verir
FISHER	FISHER	İstatistik	Fisher dönüşümünü verir
FISHERTERS	FISHERINV	İstatistik	Fisher dönüşümünün tersini verir
FTERS	FINV	İstatistik	F olasılık dağılımının tersini verir
FTEST	FTEST	İstatistik	Bir F-test'in sonucunu verir
GAMADAĞ	GAMMADIST	İstatistik	Gama dağılımını verir
GAMALN	GAMMALN	İstatistik	Gama işlevinin doğal logaritmasını, ?(x) verir
GAMATERS	GAMMAINV	İstatistik	Gama birikimli dağılımının tersini verir
GD	FV	Finansal	Bir yatırımın gelecekteki değerini verir
GDPGRAM	FVSCHEDULE	Finansal	Bir seri birleşik faiz oranı uyguladıktan sonra, bir başlangıçtaki anaparanın gelecekteki değerini verir
GEOORT	GEOMEAN	İstatistik	Geometrik ortayı verir
GERÇEKFAİZ	ACCRINT	Finansal	Belli aralıklarla faiz veren bir tahvilin tahakkuk etmiş faizini verir
GERÇEKFAİZV	ACCRINTM	Finansal	Vadesinde ödeme yapan bir tahvilin tahakkuk etmiş faizini verir
GETİRİ	RECEIVED	Finansal	Tam olarak yatırılmış bir tahvilin vadesinin bitiminde alınan miktarı verir
GÜN	DAY	Tarih & Saat	Seri numarasını, ayın bir gününe dönüştürür
GÜN360	DAYS360	Tarih & Saat	İki tarih arasındaki gün sayısını, 360 günlük yılı esas alarak hesaplar
GÜVENİRLİK	CONFIDENCE	İstatistik	Bir popülasyon ortalaması için güvenilirlik aralığını verir
HAFTANINGÜNÜ	WEEKDAY	Tarih & Saat	Bir seri numarasını, haftanın gününe dönüştürür
HAFTASAY	WEEKNUM	Tarih & Saat	Dizisel değerini, haftanın yıl içinde bulunduğu konumu sayısal olarak gösteren sayıya dönüştürür
HARORT	HARMEAN	İstatistik	Harmonik ortayı verir
HATA.TİPİ	ERROR.TYPE	Bilgi	Bir hata türüne ilişkin sayıları verir
HATADIR	ISERR	Bilgi	Değer, #YOK dışındaki bir hata değeriye, DOĞRU

			verir
HATAİŞLEV	ERF	Mühendislik	Hata işlevini verir
HATALIDIR	ISERROR	Bilgi	Değer, herhangi bir hata değeriye, DOĞRU verir
HEX2BIN	HEX2BIN	Mühendislik	Onaltılı bir sayıyı ikiliye dönüştürür
HEX2DEC	HEX2DEC	Mühendislik	Onaltılı bir sayıyı ondalığa dönüştürür
HEX2OCT	HEX2OCT	Mühendislik	Onaltılı bir sayıyı sekizliğe dönüştürür
HİPERGEOMDAĞ	HYPGEOMDIST	İstatistik	Hipergeometrik dağılımı verir
HTAHDEĞER	TBILLPRICE	Finansal	Bir Hazine bonosunun değerini, 10.000.000 liralık nominal değer başına verir
HTAHEŞ	TBILLEQ	Finansal	Bir Hazine bonosunun bono eşdeğeri ödemesini verir
HTAHÖDEME	TBILLYIELD	Finansal	Bir Hazine bonosunun ödemesini verir
HÜCRE	CELL	Bilgi	Bir hücrenin biçimlendirmesi, konumu ya da içeriği hakkında bilgi verir
ISPMT	ISPMT	Finansal	Yatırımın belirli bir dönemi boyunca ödenen faizi hesaplar.
İÇ_VERİM_ORANI	IRR	Finansal	Bir para akışı serisi için, iç verim oranını verir
İNDİRİM	DISC	Finansal	Bir tahvilin indirim oranını verir
İNDİS	INDEX	Arama & Başvuru	Başvurudan veya diziden bir değer seçmek için, bir dizin kullanır
İŞARET	SIGN	Math & Trigonometri	Bir sayının işaretini verir
İŞGÜNÜ	WORKDAY	Tarih & Saat	Belirtilen sayıda çalışma günü öncesinin ya da sonrasının tarihinin seri numarasını verir
JIS	JIS	Metin & Veri	Bir karakter dizesindeki tek enli (tek bayt) İngilizce harfleri veya katakana'yı çift enli (iki bayt) karakterlerle değiştirir.
KAÇINCI	MATCH	Arama & Başvuru	Bir başvurudaki veya dizideki değerleri arar
KARAKTER	CHAR	Metin & Veri	Kod sayısı ile belirtilen karakteri verir
KAREKÖK	SQRT	Math & Trigonometri	Pozitif bir karekök verir
KAREKÖKPİ	SQRTPI	Math & Trigonometri	(* Pi sayısının) kare kökünü verir
KARMAŞIK	COMPLEX	Mühendislik	Gerçek ve sanal katsayıları, karmaşık sayıya dönüştürür
KAYDIR	OFFSET	Arama & Başvuru	Verilen bir başvurudan, bir başvuru kaydırmayı verir
KESMENOKTASI	INTERCEPT	İstatistik	Doğrusal çakıştırma çizgisinin kesişme noktasını verir
KIRP	TRIM	Metin & Veri	Metindeki boşlukları kaldırır
KIRPORTALAMA	TRIMMEAN	İstatistik	Bir veri kümesinin iç ortasını verir
KİKAREDAĞ	CHIDIST	İstatistik	Kikare dağılımının tek kuyruklu olasılığını verir
KİKARETERS	CHIINV	İstatistik	Kikare dağılımının tek kuyruklu olasılığının tersini verir
KİKARETEST	CHITEST	İstatistik	Bağımsızlık sınamalarını verir
KOD	CODE	Metin & Veri	Bir metin dizesindeki ilk karakter için sayısal bir kod verir
KOMBİNASYON	COMBIN	Math & Trigonometri	Verilen sayıda öğenin kombinasyon sayısını verir
KORELASYON	CORREL	İstatistik	İki veri kümesi arasındaki bağlantı katsayısını verir
KOVARYANS	COVAR	İstatistik	Eşleştirilmiş sapmaların ortalaması olan, kovaryansı verir
KÖPRÜ	HYPERLINK	Arama & Başvuru	Bir ağ sunucusunda, bir intranette ya da Internet'te depolanan bir belgeyi açan bir kısayol ya da atlama oluşturur
KRİTİKBİNOM	CRITBINOM	İstatistik	Birikimli binom dağılımının bir ölçüt değerinden küçük veya ölçüt değerine eşit olduğu en küçük değeri verir
KUPONGÜN	COUPDAYS	Finansal	Kupon süresindeki, gün sayısını, alış tarihini de içermek üzere, verir

KUPONGÜNBD	COUPDAYBS	Finansal	Kupon süresinin başlangıcından alış tarihine kadar olan süredeki gün sayısını verir
KUPONGÜNDSK	COUPDAYSNC	Finansal	Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihine kadar olan gün sayısını verir
KUPONGÜNÖKT	COUPPCD	Finansal	Alış tarihinden bir önceki kupon tarihini verir
KUPONGÜNSKT	COUPNCD	Finansal	Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihini verir
KUPONSAYI	COUPNUM	Finansal	Alış tarihiyle vade tarihi arasında ödenecek kuponların sayısını verir
KUVVET	POWER	Math & Trigonometri	Bir üsse yükseltilmiş sayının sonucunu verir
KÜÇÜK	SMALL	İstatistik	Bir veri kümesindeki k. en küçük değeri verir
KÜÇÜKHARF	LOWER	Metin & Veri	Metni küçük harfe dönüştürür
KYUVARLA	MROUND	Math & Trigonometri	İstenecek kata yuvarlanmış bir sayı verir
LİRA	DOLLAR	Metin & Veri	Bir sayıyı TL (türk lirası) para birimi biçimini kullanarak metne dönüştürür.
LİRAKES	DOLLARFR	Finansal	Ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatını, kesir olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür
LİRAON	DOLLARDE	Finansal	Kesir olarak tanımlanmış lira fiyatını, ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür
LN	LN	Math & Trigonometri	Bir sayının doğal logaritmasını verir
LOG	LOG	Math & Trigonometri	Bir sayının, belirtilen bir tabandaki logaritmasını verir
LOG10	LOG10	Math & Trigonometri	Bir sayının 10 tabanında logaritmasını verir
LOGNORMDAĞ	LOGNORMDIST	İstatistik	Birikimli lognormal dağılımını verir
LOGTERS	LOGINV	İstatistik	Bir lognormal dağılımının tersini verir
LOT	LOGEST	İstatistik	Üstel bir eğilimin parametrelerini verir
M	T	Metin & Veri	Bağımsız değerlerini metne dönüştürür
MAK	MAX	İstatistik	Bir bağımsız değişkenler listesindeki en büyük değeri verir
MAKA	MAXA	İstatistik	Bir bağımsız değişkenler listesindeki, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, en büyük değeri verir
MANTIKSALDIR	ISLOGICAL	Bilgi	Değer, mantıksal bir değerse, DOĞRU verir
MBUL	SEARCH	Metin & Veri	Bir metin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlı değildir)
METİNDEĞİLDİR	ISNONTEXT	Bilgi	Değer, metin değilse, DOĞRU verir
METİNDİR	ISTEXT	Bilgi	Değer, bir metinse DOĞRU verir
METNEÇEVİR	TEXT	Metin & Veri	Bir sayıyı biçimlendirir ve metne dönüştürür
MİN	MIN	İstatistik	Bir bağımsız değişkenler listesindeki en küçük değeri verir
MİNA	MINA	İstatistik	Bir bağımsız değişkenler listesindeki, sayılar, metin ve mantıksal değerleri de içermek üzere, en küçük değeri verir
MODÜLO	MOD	Math & Trigonometri	Bölmeden kalanı verir
MSÜRE	MDURATION	Finansal	Varsayılan par değeri 10.000.000 lira olan bir tahvil için Macauley değiştirilmiş süreyi verir
MUTLAK	ABS	Math & Trigonometri	Bir sayının mutlak değerini verir
NBD	NPV	Finansal	Bir yatırımın bugünkü net değerini, bir dönemsel para akışları serisine ve bir indirim oranına bağlı olarak verir
NEGBINOMDAĞ	NEGBINOMDIST	İstatistik	Negatif binom dağılımını verir
NOMİNAL	NOMINAL	Finansal	Yıllık nominal faiz oranını verir
NORMDAĞ	NORMDIST	İstatistik	Normal birikimli dağılımı verir
NORMSDAĞ	NORMSDIST	İstatistik	Standart normal birikimli dağılımı verir
NORMSTERS	NORMSINV	İstatistik	Standart normal birikimli dağılımın tersini verir
NORMTERS	NORMINV	İstatistik	Normal birikimli dağılımın tersini verir

NSAT	TRUNC	Math & Trigonometri	Bir sayının, tamsayı durumuna gelecek şekilde, fazlalıklarını atar
OBEB	GCD	Math & Trigonometri	En büyük ortak böleni verir
OCT2BIN	OCT2BIN	Mühendislik	Sekizli bir sayıyı ikiliye dönüştürür
OCT2DEC	OCT2DEC	Mühendislik	Sekizli bir sayıyı ondalığa dönüştürür
OCT2HEX	OCT2HEX	Mühendislik	Sekizli bir sayıyı onaltılıya dönüştürür
OKEK	LCM	Math & Trigonometri	En küçük ortak katı verir
OLASILIK	PROB	İstatistik	Bir aralıktaki değerlerin iki limit arasında olma olasılığını verir
ORTADAN	MID	Metin & Veri	Bir metin dizisinden belirli sayıda karakteri, belirttiğiniz konumdan başlamak üzere verir
ORTALAMA	AVERAGE	İstatistik	Bağımsız değişkenlerinin ortalamasını verir
ORTALAMAA	AVERAGEA	İstatistik	Bağımsız değişkenlerinin, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere ortalamasını verir
ORTANCA	MEDIAN	İstatistik	Verilen sayıların ortancasını verir
ORTSAP	AVEDEV	İstatistik	Veri noktalarının mutlak sapmalarının ortalamasını verir
ÖDEME	YIELD	Finansal	Belirli aralıklarla faiz ödeyen bir tahvilin ödemesini verir
ÖDEMEİND	YIELDDISC	Finansal	"İndirimli bir tahvilin yıllık ödemesini verir
ÖDEMEVADE	YIELDMAT	Finansal	Vadesinin bitiminde faiz ödeyen bir tahvilin yıllık ödemesini verir
ÖZDEŞ	EXACT	Metin & Veri	İki metin değerinin özdeş olup olmadığını anlamak için, değerleri denetler
ÖZETVERİAL	GETPIVOTDATA	Veri Tabanı	Bir Özet Tablo'da saklanan verileri verir
PEARSON	PEARSON	İstatistik	Pearson çarpım moment korelasyon katsayısını verir
PERMÜTASYON	PERMUT	İstatistik	Verilen sayıda nesne için, permütasyon sayısını verir
Pİ	PI	Math & Trigonometri	Pi değerini verir
POISSON	POISSON	İstatistik	Poisson dağılımını verir
RADYAN	RADIANS	Math & Trigonometri	Dereceleri radyanlara dönüştürür
RANK	RANK	İstatistik	Bir sayılar listesindeki bir sayının mertebesini verir
RASTGELEARALIK	RANDBETWEEN	Math & Trigonometri	Belirttiğiniz sayılar arasında rastgele bir sayı verir
RKARE	RSQ	İstatistik	Pearson çarpım moment korelasyon katsayısının karesini verir
ROMEN	ROMAN	Math & Trigonometri	Bir normal rakamı, metin olarak, romen rakamına çevirir
RTD	RTD	Arama & Başvuru	COM otomasyonunu destekleyen programdan gerçek zaman verileri alır.
S	N	Bilgi	Sayıya dönüştürülmüş bir değer verir
S_SAYI_ÜRET	RAND	Math & Trigonometri	0 ile 1 arasında rastgele bir sayı verir
SAAT	hour	Tarih & Saat	Bir seri numarasını saate dönüştürür
SAĞDAN	RIGHT	Metin & Veri	Bir metin değerinin en sağdaki karakterlerini verir
SANAL	IMAGINARY	Mühendislik	Karmaşık bir sayının sanal katsayısını verir
SANBAĞ_DEĞİŞKEN	IMARGUMENT	Mühendislik	Radyanlarla belirtilen bir açı olan teta bağımsız değişkenini verir
SANBÖL	IMDIV	Mühendislik	İki karmaşık sayının bölümünü verir
SANCOS	IMCOS	Mühendislik	Karmaşık bir sayının kosinüsünü verir
SANÇARP	IMPRODUCT	Mühendislik	İki karmaşık sayının çarpımını verir
SANÇIKAR	IMSUB	Mühendislik	İki karmaşık sayının farkını verir
SANEŞLENEK	IMCONJUGATE	Mühendislik	Karmaşık bir sayının karmaşık eşleniğini verir
SANGERÇEK	IMREAL	Mühendislik	Karmaşık bir sayının, gerçek katsayısını verir
SANIYE	SECOND	Tarih & Saat	Bir seri numarasını saniyeye dönüştürür

SANKAREKÖK	IMSQRT	Mühendislik	Karmaşık bir sayının karekökünü verir
SANLN	IMLN	Mühendislik	Karmaşık bir sayının doğal logaritmasını verir
SANLOG10	IMLOG10	Mühendislik	Karmaşık bir sayının, 10 tabanında logaritmasını verir
SANLOG2	IMLOG2	Mühendislik	Karmaşık bir sayının 2 tabanında logaritmasını verir
SANMUTLAK	IMABS	Mühendislik	Karmaşık bir sayının mutlak değerini (modül) verir
SANSIN	IMSIN	Mühendislik	Karmaşık bir sayının sinüsünü verir
SANTOPLA	IMSUM	Mühendislik	Karmaşık sayıların toplamını verir
SANÜS	IMEXP	Mühendislik	Karmaşık bir sayının üssünü verir
SANÜSSÜ	IMPOWER	Mühendislik	Karmaşık bir sayıyı, bir tamsayı üssüne yükseltmiş olarak verir
SAPKARE	DEVSQ	İstatistik	Sapmaların karelerinin toplamını verir
SATIR	ROW	Arama & Başvuru	Bir başvurunun satır sayısını verir
SATIRSAV	ROWS	Arama & Başvuru	Bir başvurudaki satırların sayısını verir
SAYIDIR	ISNUMBER	Bilgi	Değer, bir sayıysa, DOĞRU verir
SAYIDÜZENLE	FIXED	Metin & Veri	Bir sayıyı, sabit sayıda ondalıkla, metin olarak biçimlendirir
SAYIYAÇEVİR	VALUE	Metin & Veri	Bir metin bağımsız değişkenini sayıya dönüştürür
SERİYAY	EOMONTH	Tarih & Saat	Belirtilen sayıda ay önce veya sonraki ayın son gününün seri numarasını verir
SERİTARİH	EDATE	Tarih & Saat	Başlangıç tarihinden itibaren, belirtilen sayıda ay önce veya sonraki tarihin seri numarasını verir
SERİTOPLA	SERIESSUM	Math & Trigonometri	Bir üs serisinin toplamını, formüle bağlı olarak verir
SES	PHONETIC	Metin & Veri	Bir metin dizesinden fonetik (furigana) karakterleri ayıklar.
SIKLIK	FREQUENCY	İstatistik	Bir sıklık dağılımını, dikey bir dizi olarak verir
SİN	SIN	Math & Trigonometri	Verilen bir açının sinüsünü verir
SİNİH	SINH	Math & Trigonometri	Bir sayının hiperbolik sinüsünü verir
SOLDAN	LEFT	Metin & Veri	Bir metin değerinden en soldaki karakterleri verir
STANDARTLAŞTIRMA	STANDARDIZE	İstatistik	Normalleştirilmiş bir değer verir
STDSAPMA	STDEV	İstatistik	Standart sapmayı, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder
STDSAPMAA	STDEVA	İstatistik	Standart sapmayı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder
STDSAPMAS	STDEVP	İstatistik	Standart sapmayı, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
STDSAPMASA	STDEVPA	İstatistik	Standart sapmayı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
STHYX	STEYX	İstatistik	Öngörülen bir y değerinin standart hatasını, çalışmadaki her bir x için verir
SÜRE	DURATION	Finansal	Belli aralıklarla faiz ödemesi yapan bir tahvilin yıllık süresini verir
SÜTUN	COLUMN	Arama & Başvuru	Bir başvurunun sütun sayısını verir
SÜTUNSAV	COLUMNS	Arama & Başvuru	Bir başvurudaki sütunların sayısını verir
ŞİMDİ	NOW	Tarih & Saat	Geçerli tarihin ve saatin seri numarasını verir
TABANAYUVARLA	FLOOR	Math & Trigonometri	Bir sayıyı, kendinden küçük bir sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar
TAHMİN	FORECAST	İstatistik	Bir doğrusal eğilim boyunca bir değer verir
TAMIŞGÜNÜ	NETWORKDAYS	Tarih & Saat	İki tarih arasındaki tam çalışma günlerinin sayısını verir
TAMSAYI	INT	Math & Trigonometri	Bir sayıyı, en yakın daha küçük tamsayıya yuvarlar

TAN	TAN	Math & Trigonometri	Bir sayının tanjantını verir
TANH	TANH	Math & Trigonometri	Bir sayının hiperbolik tanjantını verir
TARİH	DATE	Tarih & Saat	Belirli bir tarihin seri numarasını verir
TARİHSAYISI	DATEVALUE	Tarih & Saat	Metin biçimindeki bir tarihi seri numarasına dönüştürür
TAVANAYUVARLA	CEILING	Math & Trigonometri	Bir sayıyı, en yakın tamsayıya ya da en yakın katına yuvarlar
TDAĞ	TDIST	İstatistik	T-dağılımını verir
TEK	ODD	Math & Trigonometri	Bir sayıyı en yakın daha büyük tek sayıya yuvarlar
TEKSDEĞER	ODDLPRICE	Finansal	Tek bir son dönemi olan bir tahvilin fiyatını her 10.000.000 lirada bir verir
TEKSÖDEME	ODDLYIELD	Finansal	Tek bir son dönemi olan bir tahvilin ödemesini verir
TEKTİR	ISODD	Bilgi	Sayı tekse, DOĞRU verir
TEKYDEĞER	ODDFPRICE	Finansal	Tek bir ilk dönemi olan bir tahvilin değerini, her 100.000.000 lirada bir verir
TEKYÖDEME	ODDFYIELD	Finansal	Tek bir ilk dönemi olan bir tahvilin ödemesini verir
TEMİZ	CLEAN	Metin & Veri	Metindeki bütün yazdırılmaz karakterleri kaldırır
TOPANAPARA	CUMPRINC	Finansal	İki dönem arasında bir borç üzerine ödenen birikimli temeli verir
TOPKARE	SUMSQ	Math & Trigonometri	Bağımsız değişkenlerin karelerinin toplamını verir
TOPLA	SUM	Math & Trigonometri	Bağımsız değerlerini toplar
TOPLA.ÇARPIM	SUMPRODUCT	Math & Trigonometri	İlişkili dizi bileşenlerinin çarpımlarının toplamını verir
products of corresponding array components			
TOPÖDENENFAİZ	CUMIPMT	Finansal	İki dönem arasında ödenen kümülatif faizi verir
TOPX2EY2	SUMX2MY2	Math & Trigonometri	İki dizideki ilişkili değerlerin farkının toplamını verir
TOPX2PY2	SUMX2PY2	Math & Trigonometri	İki dizideki ilişkili değerlerin karelerinin toplamının toplamını verir
TOPXEY2	SUMXMY2	Math & Trigonometri	İki dizideki ilişkili değerlerin farklarının karelerinin toplamını verir
TTERS	TINV	İstatistik	T-dağılımının tersini verir
TTEST	TTEST	İstatistik	T-test'le ilişkilendirilmiş olasılığı verir
TÜMHATAİŞLEV	ERFC	Mühendislik	Tümleyici hata işlevini verir
TÜR	TYPE	Bilgi	Bir değerini veri türünü belirten bir sayı verir
UZUNLUK	LEN	Metin & Veri	Bir metin dizesindeki karakter sayısını verir
ÜS	EXP	Math & Trigonometri	e'yi, verilen bir sayının üssüne yükseltilmiş olarak verir
ÜSTELDAĞ	EXPONDIST	İstatistik	Üstel dağılımı verir
VAL	DGET	Veri Tabanı	Bir veritabanından, belirtilen ölçütlerle eşleşen tek bir rapor çıkarır
VAR	VAR	İstatistik	Varyansı, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder
VARA	VARA	İstatistik	Varyansı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder
VARS	VARP	İstatistik	Varyansı, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
VARSA	VARPA	İstatistik	Varyansı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
VE	AND	Mantıksal	Bütün bağımsız değişkenleri DOĞRU ise, DOĞRU verir
VSEÇÇARP	DPRODUCT	Veri Tabanı	Kayıtların belli bir alanında bulunan, bir veritabanındaki ölçütlerle eşleşen değerleri çarpar
VSEÇMAK	DMAX	Veri Tabanı	Seçili veritabanı girişlerinin en yüksek değerini verir
VSEÇMİN	DMIN	Veri Tabanı	Seçili veritabanı girişlerinin en düşük değerini verir
VSEÇORT	DAVERAGE	Veri Tabanı	Seçili veritabanı girişlerinin ortalamasını verir

VSEÇSAY	DCOUNT	Veri Tabanı	Bir veritabanında sayı içeren hücreleri sayar
VSEÇSAYDOLU	DCOUNTA	Veri Tabanı	Bir veritabanındaki boş olmayan hücreleri sayar
VSEÇSTDSAPMA	DSTDEV	Veri Tabanı	Seçili veritabanı girişlerinden oluşan bir örneğe dayanarak, standart sapmayı tahmin eder
VSEÇSTDSAPMAS	DSTDEVP	Veri Tabanı	Standart sapmayı, seçili veritabanı girişlerinin tüm popülasyonunu esas alarak hesaplar
VSEÇTOPLA	DSUM	Veri Tabanı	Kayıtların alan sütununda bulunan, ölçütle eşleşen sayıları toplar
VSEÇVAR	DVAR	Veri Tabanı	Seçili veritabanı girişlerinden oluşan bir örneği esas alarak farkı tahmin eder
VSEÇVARS	DVARP	Veri Tabanı	Seçili veritabanı girişlerinin tüm popülasyonunu esas alarak farkı hesaplar
WEIBULL	WEIBULL	İstatistik	Weibull dağılımını hesaplar
YADA	OR	Mantıksal	Bağımsız değişkenlerden herhangi birisi DOĞRU ise, DOĞRU verir
YANLIŞ	FALSE	Mantıksal	YANLIŞ mantıksal değerini verir
YAT	SYD	Finansal	Bir malın belirli bir dönem için olan amortismanını verir
YATAYARA	HLOOKUP	Arama & Başvuru	Bir dizinin en üst satırına bakar ve belirtilen hücrenin değerini verir
YAZIM.DÜZENİ	PROPER	Metin & Veri	Bir metin değerinin her bir sözcüğünün ilk harfini büyük harfe çevirir
YERİNEKOY	SUBSTITUTE	Metin & Veri	Bir metin dizesinde, eski metnin yerine yeni metin koyar
YIL	YEAR	Tarih & Saat	Bir seri numarasını yıla dönüştürür
YILORAN	YEARFRAC	Tarih & Saat	Başlangıç_tarihi ve bitiş_tarihi arasındaki tam günleri gösteren yıl kesirini verir
YİNELE	REPT	Metin & Veri	Metni, verilen sayıda defa yineler
YOKSAY	NA	Bilgi	#YOK hata değerini verir
YOKTUR	ISNA	Bilgi	Değer, #YOK hata değeriysen, DOĞRU verir
YUKARIYUVARLA	ROUNDUP	Math & Trigonometri	Bir sayıyı daha büyük sayıya doğru, sıfırdan ıraksatarak yuvarlar
YUVARLA	ROUND	Math & Trigonometri	Bir sayıyı, belirtilen basamak sayısına yuvarlar
YÜZDEBİRLİK	PERCENTILE	İstatistik	Bir aralıktaki değerlerin k. frekans toplamını verir
YÜZDERANK	PERCENTRANK	İstatistik	Bir veri kümesindeki bir değer için yüzde mertebesini verir
ZAMAN	TIME	Tarih & Saat	Belirli bir zamanın seri numarasını verir
ZAMANSAYISI	TIMEVALUE	Tarih & Saat	Metin biçimindeki zamanı seri numarasına dönüştürür
ZTEST	ZTEST	İstatistik	Bir z-testinin iki kuyruklu P-değerini hesaplar